(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



1 CERTA CONTROL DE CON

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 9. Dezember 2004 (09.12.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/105706 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: A61K 7/00, 7/48
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/E

PCT/EP2004/005542

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Mai 2004 (21.05.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 25 156.1

28. Mai 2003 (28.05.2003) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): COTY B.V. [NL/NL]; Oudeweg 147, NL-2031 CC Haarlem (NL).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GOLZ-BERNER, Karin [DE/MC]; 34, quai Jean Charles Rey, MC-98000 Monaco (MC). ZASTROW, Leonhard [DE/MC]; 7, avenue des Papalins, MC-98000 Monaco (MC).
- (74) Anwälte: WALTER, Wolf-Jürgen usw.; Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider, Wallstr. 57-59, 10179 Berlin (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

"EXPRESS MAIL LABEL NO.: EV6.8731041505

I HEREBY CERTIFY THAT THIS PAPER IS BEING DEPOSITED W.TH THE UNITED STATES POSTAL SERVICE "EXPRESS MAIL POST OFFICE TO ADDRESSEE" SERVICE UNDER 37 CFT. 1.10 IN AN ENVELOPE ADDRESSED TO: THE COMMISSIONER OF PATENTS, RO. BOX 1:59, ALEXANDRIA, VA 220:3-1450, ON THIS DATE. THE COMMISSIONE. IS PLEREBY AUTHORIZED TO CHARGE ANY FEES ARISING HEREFROM AT ANY TIME TO DEPOSIT ACCOUNT 16-0877.

11/28/05

CIGNATI IDE

(54) Title: ACTIVE INGREDIENT COMPOSITION COMPRISING VEGETABLE EXTRACTS FOR USE IN COSMETIC PRODUCTS

(54) Bezeichnung: WIRKSTOFFZUBEREITUNG MIT PFLANZENEXTRAKTEN FÜR KOSMETIKA

(57) Abstract: The invention relates to an active ingredient composition used in cosmetic products, said composition containing vegetable extracts and combating in particular free radicals. The active ingredient composition is an alcohol-based mixture of vegetable extracts that is devoid of liposomes, consisting of between 0.1 and 2 wt. % green coffee-bean extract, between 0.1 and 2 wt. % Camellia sinensis leaf extract, between 0.1 and 2 wt % Pongamia pinnata extract and between 0.1 and 2 wt. % Angelica archangelica root extract and a residual content of a monovalent C_2 - C_5 alcohol to obtain the total of 100 wt. %. The free radical protection factor amounts to $1400-2900 \times 10^{14}$ free radicals per mg.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wirkstoffzubereitung für Kosmetika, die Pflanzenextrakte enthält und besondere antiradikalische Eigenschaften hat. Die Wirkstoffzubereitung stellt ein liposomenfreies Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis dar, bestehend aus 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt grüner Kaffeebohnen, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und dem Rest bis 100 Gew-% aus einem einwertigen C₂-C₅-Alkohol. Der Radikalschutzfaktor liegt bei 1400-2900 x 10¹⁴ Radikale pro mg.





10

Wirkstoffzubereitung mit Pflanzenextrakten für Kosmetika

Die Erfindung betrifft eine Wirkstoffzubereitung für Kosmetika, die Pflanzenextrakte enthält und besondere antiradikalische Eigenschaften hat.

Aus der WO 99/66881 ist eine kosmetische Wirkstoffzubereitung mit hohem Radikalschutzfaktor bekannt, die als Hauptbestandteile einen in Mikrokapseln eingeschlossenen Rindenextrakt von Quebracho blanco und einen Seidenraupenextrakt in einem Gel zusammen mit Phospholipiden enthält und einen Assoziationskomplex in dem Gel bildet. Dieser Wirkstoffkomplex kann zusätzlich weitere Bestandteile enthalten, beispielsweise Pflanzenextrakte. Bei Pflanzenextrakten wurden unter vielen anderen auch die von Kaffeebohnen und Angelikawurzel genannt. Es werden mit diesen Kombinationen Radikalschutzfaktoren von 100 bis 10000 erreicht und je nach Anteil der Wirkstoffzubereitung werden in der kosmetischen Zubereitung Radikalschutzfaktoren von 40-200 erreicht.

30

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ohne Einsatz von verkapselnden Liposomen eine einfach herstellbare Zusammensetzung zur kosmetischen Anwendung bereitzustellen, die ebenfalls einen hohen Radikalschutzfaktor zeigt, sich aber deutlich einfacher mit anderen kosmetischen Bestandteilen verarbeiten läßt und auch die Herstellung von Parfüms und Sprays zuläßt.

Erfindungsgemäß besteht die Wirkstoffzubereitung aus einem Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis, bestehend aus 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt grüner Kaffeebohnen, 5 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Ponqamia pinnata und 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und dem Rest bis 100 Gew-% aus einem einwertigen C2-C5-Alkohol. Das Extraktgemisch ist liposomenfrei und hat einen Radikalschutz-10 faktor im Bereich von 1400-2900 x 10¹⁴ Radikale pro mg.

Die Extrakte sind alkoholische oder wäßrig-alkoholische Extrakte; vorzugsweise sind es alkoholische Extrakte. Die Extraktionstemperaturen liegen zwischen 18 und 28°C. Bei Pongamia pinnata wurde die Gesamtpflanze extrahiert.

Dieses Extraktgemisch kann in einem Anteil von 0,1 bis 10 Gew-%, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew-%, in einem Kosmetikum enthalten sein, bezogen auf das Gesamtgewicht des Kosme20 tikums. Es wurde gefunden, daß ein solches Wirkstoffgemisch einen unerwartet hohen Radikalschutzfaktor (RPF) von etwa 1400-2900 x 10¹⁴ Radikale pro mg zeigt, gemessen durch Bestimmung der Anzahl freier Radikale einer Lösung einer Testsubstanz (S₁) mittels Elektronenspinresonanz (ESR) im Vergleich mit dem ESR-Meßergebnis der kosmetischen Wirkstoffzubereitung nach der Beziehung

 $RPF = (RC \times RF) / PI$

worin RF = (S_1-S_2) / S_1 ; RC = Konzentration der Testsubstanz (Radikale/ml); PI = Konzentration der Wirkstoffzubereitung (mg/ml) (Messung gemäß WO 99/66881).

Dieser gefundene RPF ist deutlich höher als der einer Wirkstoffzubereitung in WO 99/66881, der mit 1255 angegeben wurde.

30

Es wurde weiterhin gefunden, daß die erfindungsgemäße Wirkstoffzubereitung in einem bevorzugten Konzentrationsbereich von 0,5 bis 2 Gew-% Anteil in einer kosmetischen Zusammensetzung zu Radikalschutzfaktoren der kosmetischen Zusammensetzung von 60 bis 140×10^{14} Radikale pro mg führt, was deutlich über den in der WO 99/66881 in den Beispielen genannten Werten von 35 bis 49×10^{14} liegt.

Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffzubereitung kann in W/O- oder O/W-Emulsionen, Gelen oder Gel-Emulsionen erfolgen. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung in Parfüms oder Sprays. Da die aus WO 99/66881 bekannten Wirkstoffzubereitungen stets mit einem Gel verbunden sind und darüber hinaus die Wirkstoffe in Liposomen verkapselt sind, ist es schwierig, derartige sehr Formulierungen zerstäuben, so daß ein solcher Anwendungsbereich für diese Formulierungen mit hohen Radikalschutzfaktoren regelmäßig verschlossen bleibt. Demgegenüber ist die alkoholische Lösung der erfindungsgemäßen Wirkstoffzubereitung weniger aufwendig 20 in der Herstellung, da die Liposomenherstellung entfällt, sie zeigt hohe Radikalschutzfaktoren und sie ist problemlos in Spray- oder Parfümanwendungen einzubringen und vom Anwender zu entnehmen.

Die erfindungsgemäße Wirkstoffzubereitung kann auch mit anderen kosmetischen Hilfs- und Wirkstoffen kombiniert und zu entsprechenden Anwendungsformen verarbeitet werden.

Zu derartigen Hilfsstoffen gehören Wasser, Konservierungsmit-30 tel, Farbstoffe, Pigmente mit färbender Wirkung, Verdickungsmittel, Duftstoffe, Alkohole, Polyole, Ester, Elektrolyte, Gelbildner, polare und unpolare Öle, Polymere, Copolymere, Emulgatoren, Stabilisatoren.

35 Zu den kosmetischen Wirkstoffen gehören z. B. anorganische und organische Lichtschutzmittel, weitere Radikalfänger,

Feuchthaltemittel, Vitamine, Enzyme, weitere pflanzliche Wirkstoffe, Polymere, Melanin, Antioxidationsmittel, entzündungswidrige natürliche Wirkstoffe.

5 Die Erfindung soll nachstehend durch Beispiele näher erläutert werden. Alle Angaben erfolgen in Gewichtsprozent, sofern nichts anderes angegeben ist.

q.s. ad 100

3,5

Beispiel 1 Feuchtigkeits-Hautbalsam

Wasser			

Glycerin 2,0
Butylenglycol 2,0
Tetranatrium-ethylendiaminessigsäure 0,1

Konservierungsmittel 0,4
pH-Regulator 0,3

Phase B

Simulgel® NS

Phase A

10

25

	Beheneth-25	3,3
	Cetearylalkohol	2,7
20	Dicaprylcarbonat	8,5
	Shea Butter	7,2
	Phenoxyethanol	0,9
	modifizierter Maisstärkepuder	3,0
	Dimethicone	1,4

	Phase C	
	Farben	0,1
	Wasser vulkanischen Ursprungs**	1,0
	Peptid Palmitoyl-Gly-His-Lys	0,5
30	${ t alkoholisches \ Pflanzenextraktgemisch}^{ t \star}$	0,2
	Crithmum maritinum-Extrakt	0,5
	hydrolysiertes Sojaprotein	1,0
	Benzophenone-4 (für Farben)	0,4

^{*} aus 0,2 Gew-% Kaffeebohnensamen, 0,2 Gew-% Camellia sinensis Blättern, 0,2 Gew-% Ponagamia pinnata, 0,2 Gew-% Angelikawur-

zel und 99,8 Gew-% Ethanol.

** mit folgenden Salzkonzentrationen:

0,01 - 0,05 mg/l Fe, 100 - 300 mg/l K, 1000-2000 mg/l Na, 80 - 200 mg/l Mg, 50 - 150 mg/l Ca, 50 bis 150 mg/l Si (als SiO_2), 0,01 bis 0,1-mg/l P, 0,001 - 0,005 mg/l Se, 0,01 - 0,03 mg/l Zn.

Die Phasen A und B werden separat bei etwa 60 °C gemischt und mit der bei ca. 35 °C gemischten Phase C unter Rühren bei etwa 35 °C zusammengeführt.

Der RPF des Hautbalsams beträgt 68 (x 10⁴ Radikale pro mg).

Beispiel 2 Parfüm

•	Ethanol		q.s. ad	100
15	alkoholisches	Pflanzenextraktgemisch*	9,5	
	Parfüm		8	
	PFD - 137			

Beispiel 3 Spray

20	Ethanol		q.s	. ad	100
	alkoholisches	Pflanzenextraktgemisch*	5		
	Treibgas		38		•
	BDE = 03				

Der Spray ließ sich ausgezeichnet handhaben, zeigte eine sehr 25 feine Tröpfchenverteilung und ergab keinerlei Probleme wie Vergleichssprays, in denen Pflanzenextrakte in Liposomen verkapselt vorlagen.

Patentansprüche

- 10 1. Wirkstoffzubereitung mit Pflanzenextrakten für Kosmetika, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein liposomenfreies Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis darstellt, bestehend aus 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt grüner Kaffeebohnen, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und dem Rest bis 100 Gew-% aus einem einwertigen C2-C5-Alkohol, wobei der Radikalschutzfaktor im Bereich von 1400-2900 x 10¹⁴ Radikale pro mg liegt und wobei die Konzentrationsangaben auf das Gesamtgewicht der Wirkstoffzubereitung bezogen sind.
 - 2. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis, bestehend aus 0,2 Gew-% Extrakt grüner Kaffeebohnen, 0,2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und 99,2 Gew-% Ethanol darstellt.
- 30 3. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einer kosmetischen Zubereitung in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew-% vorliegt.
 - 4. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-5 net, daß sie in einer kosmetischen Zubereitung in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew-% vorliegt und der

. •

7

Radikalschutzfaktor der kosmetischen Zubereitung im Bereich von $60\text{--}140 \times 10^{14}$ Radikale pro mg liegt.

5. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-5 net, daß sie in einem Spray oder einem Parfüm vorliegt. A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61K7/00 A61K A61K7/48 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61K Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. WO 01/26617 A (COTY ET AL.) 1-5 19 April 2001 (2001-04-19) page 5, line 31 - page 6, line 22; claims 1,9; example 2 Υ WO 99/66881 A (COTY ET AL.) 1-5 29 December 1999 (1999-12-29) cited in the application page 15, line 35 - page 1610; claims 1,13; example 6 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance Invention earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another dtation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 18 August 2004 25/08/2004 Name and mailing address of the ISA **Authorized officer** European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Boeker, R



Information on patent family members

International Application No PCT/EP2004/005542

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0126617	A	19-04-2001	MO	0126617 A1	19-04-2001
			AU	1750799 A	23-04-2001
			CA	2386273 A1	19-04-2001
			ΕP	1217984 A1	03-07-2002
			JP	2003528036 T	24-09-2003
WO 9966881	Α	29-12-1999	DE	19830004 A1	30-12-1999
			DE	19860754 A1	29-06-2000
			AU	753819 B2	31-10-2002
			AU,	5503499 A	10-01-2000
			CA	2335149 A1	29-12-1999
			CN.	1306419 T	01-08-2001
			WO	9966881 A2	29-12-1999
			DE	59907732 D1	18-12-2003
			EP	1087749 A2	04-04-2001
			ES	2211148 T3	01-07-2004
			JP	2003517435 T	27-05-2003
			NZ	508533 A	31-10-2003
•			PL	345413 A1	17-12-2001
			US	6426080 B1	30-07-2002

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/005542

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 A61K7/00 A61K7/48 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegräfe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Υ WO 01/26617 A (COTY ET AL.) 1-5 19. April 2001 (2001-04-19) Seite 5, Zeile 31 - Seite 6, Zeile 22; Ansprüche 1,9; Beispiel 2 WO 99/66881 A (COTY ET AL.) Υ 1-5 29. Dezember 1999 (1999-12-29) in der Anmeldung erwähnt Seite 15, Zeile 35 - Seite 1610; Ansprüche 1,13; Beispiel 6 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtel werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung (it einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach *&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie Ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 18. August 2004 25/08/2004 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Boeker, R

INTERNATIONALER CHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patenttamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/005542

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0126617	A	19-04-2001	WO AU CA EP JP	0126617 A1 1750799 A 2386273 A1 1217984 A1 2003528036 T	19-04-2001 23-04-2001 19-04-2001 03-07-2002 24-09-2003
WO 9966881	A	29-12-1999	DE DE AU CA CN WO DE EP NZ PL US	19830004 A1 19860754 A1 753819 B2 5503499 A 2335149 A1 1306419 T 9966881 A2 59907732 D1 1087749 A2 2211148 T3 2003517435 T 508533 A 345413 A1 6426080 B1	30-12-1999 29-06-2000 31-10-2002 10-01-2000 29-12-1999 01-08-2001 29-12-1999 18-12-2003 04-04-2001 01-07-2004 27-05-2003 31-10-2003 17-12-2001 30-07-2002